



Jeep® Renegade

RENEGADE MY 2017

| Nr. | Cod Sincom | Motorizare | Nivel de echipare | Preț fără TVA (Euro) | Preț cu TVA (Euro) | Preț ofertă specială cu TVA (Euro) |
|-----|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 609.221.2 | 1.6 E-TorQ 110 CP M5 4x2 | Sport | 18.312 | 21.791 | 18.741 |
| 2 | 609.322.2 | 1.4 M-Air 140 CP M6 4x2 | Longitude | 20.408 | 24.286 | 20.886 |
| 3 | 609.323.2 | 1.6 M-Jet 120 CP M6 4x2 | Longitude | 21.457 | 25.534 | 21.959 |
| 4 | 609.34Q.2 | 2.0 M-Jet 120 CP M6 4x4 | Longitude | 22.908 | 27.261 | 23.444 |
| 5 | 609.348.2 | 2.0 M-Jet 140 CP M6 4x4 | Longitude | 23.796 | 28.317 | 24.353 |
| 6 | 609.722.2 | 1.4 M-Air 140 CP M6 4x2 | Limited | 21.942 | 26.111 | 22.455 |
| 7 | 609.744.2 | 1.4 M-Air 170 CP AT9 4x4 | Limited | 26.377 | 31.389 | 26.994 |
| 8 | 609.723.2 | 1.6 M-Jet 120 CP M6 4x2 | Limited | 22.990 | 27.358 | 23.528 |
| 9 | 609.748.2 | 2.0 M-Jet 140 CP M6 4x4 | Limited | 25.328 | 30.140 | 25.921 |
| 10 | 609.73A.2 | 2.0 M-Jet 140 CP AT9 4x4 Low | Limited | 27.344 | 32.539 | 27.984 |
| 11 | 609.53B.2 | 2.0 M-Jet 170 CP AT9 4x4 Low | Trailhawk | 29.038 | 34.555 | 29.717 |

Prețurile sunt exprimate în Euro și includ transportul până la concesionar. Oferta valabilă până la 28 Februarie 2018.



Gratuit un an asistență rutieră în Europa prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**

Principalele dotări standard Sport

Confort și funcționalitate:

- Aer condiționat
- Filtru de aer
- Geamuri anterioare acționate electric, cu sistem 1 – touch pentru șofer și pasager
- Geamuri posterioare acționate electric
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Display multifuncțional monocrom de 3,5” integrat în instrumentele de bord
- Sistem Uconnect cu display touch screen de 5.0”, Bluetooth și comenzi vocale
- Sistem Ecodrive (oferă informații despre stilul de conducere)
- Sistem acustic cu 6 difuzoare
- Sistem Start&Stop
- Computer de bord
- Oglinzi exterioare reglabile electric, senzor de temperatură exterioară
- Imobilizator motor
- Volan reglabil în înălțime și axial
- Comenzi radio pe volan
- Servodirecție electrică
- Scaun șofer cu suport lombar, reglabil pe înălțime
- Scaun pasager rabatabil
- Incalzitor suplimentar pentru habitacul
- Banchetă posterioară rabatabilă divizată 40/60
- Cotieră anterioară cu spațiu de depozitare
- Lunetă atermică
- Ștergător lunetă
- Priză de 12 V în consola centrală
- Priză auxiliară de 12 V în portbagaj
- Mânere susținere pasageri
- Iluminare portbagaj
- Inele de ancorare în portbagaj
- Kit Fix&Go pentru remediere pană

Siguranță:

- ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction Control System-TCS)
- Hill Holder – sistem de asistență la plecarea din rampa
- Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage
- Airbag-uri laterale anterioare
- Windowbag-uri
- Tetiere anterioare
- 3 tetiere posterioare
- Frână de parcare cu acționare electrică
- Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afișaj pe display independent pentru fiecare roată
- Sistem Isofix pe bancheta posterioară
- Centuri de siguranță anterioare cu pretensionare și limitator de sarcină reglabile pe înălțime
- Centuri de siguranță posterioare (3) autorulante, cu pretensionare și prindere în 3 puncte
- Seat Belt Reminder - semnalizare acustică temporizată și vizuală prindere centuri de siguranță

Design:

- Tapițerie din stofă
- Jante din oțel de 16" cu pneuri de 215/65
- Siglă Jeep pe hayon

Principalele dotări standard Longitude - suplimentar față de Sport

Confort și funcționalitate:

- Proiectoare ceață
- Oglinzi exterioare reglabile electric cu degivrare
- Cruise Control și limitator de viteză
- Buzunare pe spătarele scaunelor față
- Iluminare interioară cu LED

Performanță:

- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE (doar pentru motorizările 2.0 M-Jet 120/140CP M6)
- Sistem de control al tracțiunii Selec-Terrain 4 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD (doar pentru motorizările 2.0 M-Jet 120/140CP M6)

Siguranță:

- Senzori de parcare posteriori

Design:

- Jante din aliaj de 16" cu pneuri de 215/65
- Bare longitudinale de culoare neagră pe plafon
- Volan îmbrăcat în piele

Principalele dotări standard Limited - suplimentar față de Longitude

Confort și funcționalitate:

- Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale,
- Servicii U-Connect Live, port USB
- Climatizare automată cu 2 zone
- Display multifuncțional color de 7" integrat în instrumentele de bord
- Scaun șofer cu suport lombar reglabil electric
- Covoarașe
- Port USB

Performanță:

- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE (doar pentru motorizările 1.4 M-Air 170CP AT9 și 2.0 M-Jet 120/140CP M6)
- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE LOW (doar pentru motorizarea 2.0 M-Jet 140CP AT9)
- Sistem de control al tracțiunii Selec-Terrain cu 4 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD (doar pentru motorizările 1.4 M-Air 170CP AT9 și 2.0 M-Jet 120/140CP M6 și AT9)

Siguranță:

- Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare LaneSense™
- Sistem de avertizare coliziune frontală
- Hill Descent Control – sistem de asistență la coborârea pantelor (doar pentru motorizarea 2.0 M-Jet 140 CP AT9 4x4 Low)
- Stopuri de frână adaptive (se activează și în cazul decelerării fără apăsarea pedalei de frână, de exemplu prin intermediul Cruise Control Adaptiv sau Hill Descent Control)
- Senzori de parcare anteriori și posteriori

Design:

- Jante din aliaj de 17" cu pneuri de 215/60
- Țeavă de eșapament cu efect cromat
- Bare longitudinale cromate pe plafon

Principalele dotări standard Trailhawk - suplimentar față de Longitude

Confort și funcționalitate:

- Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale
- Servicii U-Connect Live, port USB
- Climatizare automată cu 2 zone
- Sistem Start&Stop
- Scaun șofer cu suport lombar reglabil electric
- Display multifuncțional color de 7" integrat în instrumentele de bord
- Port USB
- Inel de remorcare
- Covoarașe all-weather cu logo Jeep

Performanță:

- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE LOW
- Sistem de control al tracțiunii Selec-Terrain II cu 5 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD, ROCK

Siguranță:

- Pachet de scuturi: transmisie, cutie de transfer, rezervor combustibil, suspensii față
- Hill Descent Control – sistem de asistență la coborârea pantelor
- Stopuri de frână adaptive (se activează și în cazul decelerării fără apăsarea pedalei de frână, de exemplu prin intermediul Cruise Control Adaptiv sau Hill Descent Control)
- Senzori de parcare anteriori și posteriori

Design:

- Jante din aliaj de 17" cu design off-road și pneuri M+S de 215/60 (gardă la sol marită față de celelalte versiuni)
- Geamuri fumurii
- Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
- Bare longitudinale gri închis satinat pe plafon

DOTĂRI OPȚIONALE

| Cod | Denumire opțional | Sport | Longitude | Limited | Trailhawk | Preț Euro fără TVA | Preț Euro cu TVA |
|-----|---|-------|-----------|---------|-----------|--------------------|------------------|
| 070 | Geamuri posterioare si luneta fumurii | - | - | O | S | 165 | 196 |
| 140 | Aer condiționat automat bi-zona | - | O | S | S | 420 | 500 |
| 211 | Tapiterie din piele | - | - | O | - | 1.080 | 1.285 |
| 212 | Tapiterie din piele de culoare neagra | - | - | - | O | 1.080 | 1.285 |
| 316 | Camera video posterioara | - | - | O | O | 165 | 196 |
| 396 | Covorase | O | O | S | - | 60 | 71 |
| 400 | Acoperis amovibil actionat electric | - | O | O | O | 1.350 | 1.607 |
| 412 | Cruise control adaptiv | - | - | O | - | 240 | 286 |
| 421 | Jante din aliaj de 16" cu pneuri de 215/65 | O | S | - | - | 600 | 714 |
| 431 | Jante din aliaj de 17" cu pneuri de 215/60 | - | O | S | - | 330 | 393 |
| 439 | Jante din aliaj de 18" cu pneuri de 225/55 | - | - | O | - | 375 | 446 |
| 452 | Scaun sofer si pasager cu incalzire | - | O | O | O | 248 | 295 |
| 4DL | Vopsea bi-color Solar Yellow pastel+plafon negru | - | - | O | O | 1.500 | 1.785 |
| 4DT | Vopsea bi-color Anvil pastel+plafon negru | - | - | O | O | 450 | 536 |
| 4JA | Sistem avertizare parasire banda | - | - | S | O | 240 | 286 |
| 5A0 | Antena integrata | O | - | O | O | 45 | 54 |
| 5CA | Vopsea pastel Alpine White | O | O | O | O | 0 | 0 |
| 5CC | Vopsea metalizata Granite Crystal | O | O | O | O | 450 | 536 |
| 5CE | Vopsea metalizata Carbon Black | O | O | O | O | 450 | 536 |
| 5CF | Vopsea pastel Anvil | O | O | O | O | 375 | 446 |
| 5CG | Vopsea pastel Solar Yellow | O | O | O | O | 825 | 982 |
| 5CJ | Vopsea pastel Colorado Red | O | O | O | O | 375 | 446 |
| 5CK | Vopsea pastel Solid Black | O | O | O | O | 375 | 446 |
| 5DL | Vopsea pastel Omaha Orange | O | O | O | O | 375 | 446 |
| 5DN | Vopsea metalizata Glacier | O | O | O | O | 450 | 536 |
| 5DP | Vopsea metalizata Jetset Blue | O | O | O | O | 450 | 536 |
| 5FA | Vopsea bi-color metalizata Glacier +plafon negru | - | - | O | O | 1.050 | 1.250 |
| 5ZA | Vopsea bi-color Omaha Orange pastel+plafon negru | - | - | O | O | 1.050 | 1.250 |
| 5ZW | Vopsea bi-color metalizata Granite Crystal+plafon negru | - | O | O | O | 1.050 | 1.250 |
| 6WS | Vopsea bi-color metalizata Jetset Blue+plafon negru | - | O | O | O | 1.050 | 1.250 |
| 623 | Scaun șofer cu suport lombar reglabil electric | - | O | S | S | 75 | 89 |
| 6G7 | Jante din aliaj de 17" cu design off-road si pneuri M+S de 215/60 | - | O | O | - | 330 | 393 |
| 6JC | Jante din aliaj de 18" cu pneuri de 225/55 | - | - | O | - | 375 | 446 |
| 6JD | Jante din aliaj de 18" cu pneuri de 225/55 | - | - | O | - | 375 | 446 |
| 6Y0 | Vopsea bi-color Alpine White pastel+plafon negru | - | - | O | O | 1.050 | 1.250 |
| 6Y1 | Vopsea bi-color Colorado Red pastel+plafon negru | - | - | O | O | 1.050 | 1.250 |
| 6Y3 | Vopsea bi-color Hyper Green metalizat+plafon negru | - | - | O | O | 1.050 | 1.250 |
| 73V | Acoperis amovibil actionat electric | - | - | O | O | 1.575 | 1.874 |
| 74F | Vopsea metalizata Hyper Green | O | O | O | O | 450 | 536 |

| Cod | Denumire opțional | Sport | Longitude | Limited | Trailhawk | Preț Euro fără TVA | Preț Euro cu TVA |
|-----|--|-------|-----------|---------|-----------|--------------------|------------------|
| 7KY | Pack Visibility (051- faruri cu aprindere automata , 230- faruri cu xenon, 347- senzor de ploaie, 410- oglinda interna electrocromica, LMS- comutare automata intre faza lunga si faza scurta in functie de traficul intalnit) | - | - | O | O | 750 | 893 |
| 8DV | Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale, Servicii U-Connect Live, port USB | - | O | S | S | 775 | 922 |
| 8DW | Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 6.5", Bluetooth și comenzi vocale, Servicii U-Connect Live, port USB | - | - | O | O | 500 | 595 |
| 8DX | Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 6.5", Bluetooth și comenzi vocale, Servicii U-Connect Live, port USB, sistem audio Hi-Fi Beats cu 9 difuzoare | - | - | O | O | 960 | 1.142 |
| 7KS | Pack Winter (452 – scaun sofer si pasager cu incalzire, NHS – volan incalzit, NHL - sistem de degivrare a lamelor de stergatoare, CLF - covorase din cauciuc cu logo Jeep) | - | - | O | O | 675 | 803 |
| 7KW | Pack Parking (316 – camera video posterioara, XAN - Sistem de monitorizare si avertizare unghi mort, XH5 – asistenta la parcare paralela si perpendiculara) | - | - | O | O | 675 | 803 |
| 7KV | Pack Function 1 (441-Oglinzi exterioare rabatabile electric, 602-keyless enter and go, CL5-podea portbagaj reversibila, CVG – spatiu de depozitare sub sezut scaun pasager, JKZ-priza 230V/50Hz) | - | O | - | - | 525 | 625 |
| 96V | Pack Function 2 (441-Oglinzi exterioare rabatabile electric, 602-keyless enter and go, CL5-podea portbagaj reversibila, CFW-Bancheta posterioara rabatabila divizat 40/20/40 si cotiera, JKZ-priza 230V/50Hz) | - | - | O | O | 570 | 678 |
| 980 | Roata de rezerva de dimensiuni normale | - | - | - | O | 300 | 357 |
| 982 | Roata de rezerva de dimensiuni normale | - | O | O | - | 226 | 269 |
| 989 | Pachet fumatori | O | O | O | O | 30 | 36 |
| CL5 | Podea portbagaj reversibila | O | O | O | O | 45 | 54 |
| CVG | Spatiu depozitare sub sezut scaun pasager | - | O | O | O | 90 | 107 |
| JPT | Scaun sofer si pasager reglabile electric in 8 directii | - | - | O | O | 480 | 571 |
| LSB | Sistem de alarma | O | O | O | O | 210 | 250 |
| NHS | Volan incalzit | - | O | O | O | 120 | 143 |
| TBS | Roata de rezerva de uz temporar | O | O | O | - | 195 | 232 |
| CFW | Bancheta posterioara rabatabila divizat 40/20/40 si cotiera | - | O | O | O | 240 | 286 |
| XAN | Sistem de monitorizare si avertizare unghi mort | - | - | O | O | 360 | 428 |
| NHL | Sistem de degivrare a lamelor de stergatoare | - | - | O | O | 45 | 54 |
| RS9 | DAB (Digital Audio Broadcast) | O | O | O | O | 90 | 107 |
| RSX | Port USB | - | O | S | S | 30 | 36 |
| 8FT | Pack Trailer Tow (XER – carlig remorcare, XFW – cablaj priza 13 pini) | - | O | O | O | 525 | 625 |
| XH5 | Asistenta la parcare paralela si perpendiculara | - | O | O | O | 150 | 179 |

CARACTERISTICI TEHNICE

| JEEP RENEGADE | 1.6 E-torQ 110 CP | 1.4 M-Air 140 CP | 1.4 M-Air 170 CP |
|---|--|--|-------------------------|
| Nr. cilindri, dispunere | 4, în linie | | |
| Cilindree (cm ³) | 1.598 | 1.368 | 1.368 |
| Nivel ecologic | EURO 6 | | |
| Raport compresie | 11,0:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Putere max: CP(kw)/ rpm | 110(81)/ 5.500 | 140(103)/ 5.500 | 170(125)/ 5.500 |
| Cuplu max: Nm/ rpm | 152/4.500 | 230/1.750 | 250/2.500 |
| Alimentare | Injectie electronică Multipunct (MPI), secvențială fazată | Injectie electronică Multipunct (MPI), secvențială fazată, cu turbocompresor | |
| Transmisie | | | |
| Tracțiune | Față | Față | 4x4 |
| Cutie de viteze | Manuală cu 5+1 | Manuală cu 6+1 trepte | Automată cu 9+1 trepte |
| Direcție | | | |
| Tip | Cremalieră servoasistată | | |
| Diametru de întoarcere (m) | 11,07 | | |
| Frâne: D(disc) | | | |
| Față (diametru-mm) | Discuri ventilate 305 | | |
| Spate (diametru-mm) | D278 | | |
| Suspensii | | | |
| Față | McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punții plat, din oțel, brate oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, simple, amortizoare cu gaz | McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punții plat, din oțel, brate oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, ranforsate (duble), amortizoare cu gaz | |
| Spate | Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat rigid, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare | Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare | |
| Dimensiuni | | | |
| Lungime/ Lățime/ Înălțime (mm) | 4.236/ 1.805/ 1.684 | | |
| Ampatament (mm) | 2.570 | | |
| Garda la sol (mm) | 175 | 198 | |
| Unghi de atac | 17,9° | 21° | |
| Unghi de trecere a vârfului de rampă | 21,2° | 23,5° | |
| Unghi de degajare | 29,7° | 32,1° | |
| Capacitate portbagaj (dm ³) | 351/ - (cu bancheta rabatată) | | |
| Roți | | | |
| Pneuri | 215/65 R16 | 215/65 R16 / 215/60 R17 / 225/55 R18 | |
| Mase/Capacități | | | |
| Masa proprie în ordine de mers (kg) | 1.346 | 1.356 | 1.472 |
| Masa maximă remorcabilă (kg) | 1.000 | | |
| Capacitate rezervor combustibil (l) | 48 | | |
| Performanțe | | | |
| Viteza max (km/h) | 170 | 194 | 194 |
| Accelerație 0-100 km/h (s) | 11,8 | 9,3 | 8,8 |
| Consum carburant (l/100km) | | | |
| Urban | | 7,6 | |
| Extraurban | | 5,1 | |
| Combinat | 6,1 | 6,0 | 6,9 |
| Emisii CO2 (g/km) | 141 | 140 | 160 |

| JEEP RENEGADE | 1.6 M-Jet 120 CP | 2.0 M-Jet 120 CP | 2.0 M-Jet 140 CP (M6/AT9) | 2.0 M-Jet 170 CP |
|---|---|--|---|---|
| Nr. cilindri, dispunere | 4, în linie | | | |
| Cilindree (cm ³) | 1.598 | 1.956 | | |
| Nivel ecologic | EURO 6 | | | |
| Raport compresie | 16,5:1 | | | |
| Putere max: CP(kw)/ rpm | 120(88)/ 3.750 | 120(88,3)/ 3.750 | 140(103)/ 3.750 | 170(125)/ 3.750 |
| Cuplu max: Nm/ rpm | 320/1.750 | 350/1.750 | 350/1.500(M6) / 350/1.750(AT9) | 350/1.750 |
| Alimentare | Injectie directă Common Rail Multijet II | | | |
| Transmisie | | | | |
| Tracțiune | Fata | 4x4 | 4x4 (M6) / 4x4 Low (AT9) | 4x4 Low |
| Cutie de viteze | Manuală cu 6+1 trepte | Manuală cu 6+1 trepte | Manuală cu 6+1 trepte Automată cu 9+1 trepte | Automată cu 9+1 trepte |
| Direcție | | | | |
| Tip | Cremalieră servoasistată | | | |
| Diametru de întoarcere (m) | 11,07 | 11,07 | 11,07 (M6) / 10,76 (AT9) | 10,76 |
| Frâne: D(disc) | | | | |
| Față/ Spate (diametru-mm) | Discuri ventilate 305/ D278 | | | |
| Suspensii | | | | |
| Față | McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadru punții plat, din oțel, brațe oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, simple, amortizoare cu gaz | McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadru punții plat, din oțel, brațe oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, ranforsate, amortizoare cu gaz | | McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadru punții plat, din oțel, brațe oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, ranforsate (duble), amortizoare cu gaz |
| Spate | Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat rigid, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare | Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare | | Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare |
| Dimensiuni | | | | |
| Lungime/ Lățime/ Înălțime (mm) | 4.236/ 1.805/ 1.684 | | | |
| Ampatament (mm) | 2.570 | | | |
| Garda la sol (mm) | 175 | 198 | 198 (M6)/ 210 (AT9) | 210 |
| Unghi de atac | 17,9° | 21° | 21° (M6)/ 30,5° (AT9) | 30,5° |
| Unghi de trecere a vârfului de rampă | 21,2° | 23,5° | 23,5° (M6)/ 25,7° (AT9) | 25,7° |
| Unghi de degajare | 29,7° | 32,1° | 32,1° (M6)/ 34,3° (AT9) | 34,3° |
| Capacitate portbagaj (dm ³) | 351/ - (cu banchetă rabatată) | | | |
| Roți | | | | |
| Pneuri | 215/65 R16/ 215/60 R17 | 215/65 R16/ 215/60 R17 | 215/65 R16/ 215/60 R17/ 225/55 R18 | 215/60 R17 |
| Mase/Capacități | | | | |
| Masa proprie în ordine de mers (kg) | 1.404 | 1.502 | 1.502 (M6)/ 1.548 (AT9) | 1.548 |
| Masa maximă remorcabilă (kg) | 1.000 | 1.500 | | |
| Capacitate rezervor combustibil (l) | 48 | | | |

| Performanțe | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|----------------------|-----|
| Viteza max (km/h) | 178 | - | 191 (M6)/ 187 (AT9) | 201 |
| Accelerație 0-100 km/h (s) | 10,2 | 9,5 | 9,5 (M6)/ 10,0 (AT9) | 8,9 |
| Consum carburant (l/100km) | | | | |
| Urban | 5,1 | 6,0 | 6,0 (M6)/ 6,9 (AT9) | 7,0 |
| Extraurban | 4,0 | 4,6 | 4,6 (M6)/ 5,2 (AT9) | 5,2 |
| Combinat | 4,4 | 5,1 | 5,1 (M6)/ 5,8 (AT9) | 5,9 |
| Emisii CO2 (g/km) | 115 | 134 | 134 (M6)/ 154 (AT9) | 155 |