



## Jeep® Renegade

### RENEGADE MY 2017

Nr.	Cod Sincom	Motorizare	Nivel de echipare	Preț fără TVA (Euro)	Preț cu TVA (Euro)	Preț ofertă specială cu TVA (Euro)
1	609.221.2	1.6 E-TorQ 110 CP M5 4x2	Sport	18.312	21.791	<b>18.741</b>
2	609.322.2	1.4 M-Air 140 CP M6 4x2	Longitude	20.408	24.286	<b>20.886</b>
3	609.323.2	1.6 M-Jet 120 CP M6 4x2	Longitude	21.457	25.534	<b>21.959</b>
4	609.34Q.2	2.0 M-Jet 120 CP M6 4x4	Longitude	22.908	27.261	<b>23.444</b>
5	609.348.2	2.0 M-Jet 140 CP M6 4x4	Longitude	23.796	28.317	<b>24.353</b>
6	609.722.2	1.4 M-Air 140 CP M6 4x2	Limited	21.942	26.111	<b>22.455</b>
7	609.744.2	1.4 M-Air 170 CP AT9 4x4	Limited	26.377	31.389	<b>26.994</b>
8	609.723.2	1.6 M-Jet 120 CP M6 4x2	Limited	22.990	27.358	<b>23.528</b>
9	609.748.2	2.0 M-Jet 140 CP M6 4x4	Limited	25.328	30.140	<b>25.921</b>
10	609.73A.2	2.0 M-Jet 140 CP AT9 4x4 Low	Limited	27.344	32.539	<b>27.984</b>
11	609.53B.2	2.0 M-Jet 170 CP AT9 4x4 Low	Trailhawk	29.038	34.555	<b>29.717</b>

Prețurile sunt exprimate în Euro și includ transportul până la concesionar. Oferta valabilă până la 30 Aprilie 2018.



Gratuit un an asistență rutieră în Europa prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**

## ***Principalele dotări standard Sport***

### **Confort și funcționalitate:**

- Aer condiționat
- Filtru de aer
- Geamuri anterioare acționate electric, cu sistem 1 – touch pentru șofer și pasager
- Geamuri posterioare acționate electric
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Display multifuncțional monocrom de 3,5” integrat în instrumentele de bord
- Sistem Uconnect cu display touch screen de 5.0”, Bluetooth și comenzi vocale
- Sistem Ecodrive (oferă informații despre stilul de conducere)
- Sistem acustic cu 6 difuzoare
- Sistem Start&Stop
- Computer de bord
- Oglinzi exterioare reglabile electric, senzor de temperatură exterioară
- Imobilizator motor
- Volan reglabil în înălțime și axial
- Comenzi radio pe volan
- Servodirecție electrică
- Scaun șofer cu suport lombar, reglabil pe înălțime
- Scaun pasager rabatabil
- Incalzitor suplimentar pentru habitacul
- Banchetă posterioară rabatabilă divizată 40/60
- Cotieră anterioară cu spațiu de depozitare
- Lunetă atermică
- Ștergător lunetă
- Priză de 12 V în consola centrală
- Priză auxiliară de 12 V în portbagaj
- Mânere susținere pasageri
- Iluminare portbagaj
- Inele de ancorare în portbagaj
- Kit Fix&Go pentru remediere pană

### **Siguranță:**

- ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction Control System-TCS)
- Hill Holder – sistem de asistență la plecarea din rampa
- Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage
- Airbag-uri laterale anterioare
- Windowbag-uri
- Tetiere anterioare
- 3 tetiere posterioare
- Frână de parcare cu acționare electrică
- Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri cu afișaj pe display independent pentru fiecare roată
- Sistem Isofix pe bancheta posterioară
- Centuri de siguranță anterioare cu pretensionare și limitator de sarcină reglabile pe înălțime
- Centuri de siguranță posterioare (3) autorulante, cu pretensionare și prindere în 3 puncte
- Seat Belt Reminder - semnalizare acustică temporizată și vizuală prindere centuri de siguranță

**Design:**

- Tapițerie din stofă
- Jante din oțel de 16" cu pneuri de 215/65
- Siglă Jeep pe hayon

## **Principalele dotări standard Longitude - suplimentar față de Sport**

**Confort și funcționalitate:**

- Proiectoare ceață
- Oglinzi exterioare reglabile electric cu degivrare
- Cruise Control și limitator de viteză
- Buzunare pe spătarele scaunelor față
- Iluminare interioară cu LED

**Performanță:**

- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE (doar pentru motorizările 2.0 M-Jet 120/140CP M6)
- Sistem de control al tracțiunii Selec-Terrain 4 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD (doar pentru motorizările 2.0 M-Jet 120/140CP M6)

**Siguranță:**

- Senzori de parcare posteriori

**Design:**

- Jante din aliaj de 16" cu pneuri de 215/65
- Bare longitudinale de culoare neagră pe plafon
- Volan îmbrăcat în piele

## **Principalele dotări standard Limited - suplimentar față de Longitude**

### **Confort și funcționalitate:**

- Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale,
- Servicii U-Connect Live, port USB
- Climatizare automată cu 2 zone
- Display multifuncțional color de 7" integrat în instrumentele de bord
- Scaun șofer cu suport lombar reglabil electric
- Covoarașe
- Port USB

### **Performanță:**

- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE (doar pentru motorizările 1.4 M-Air 170CP AT9 și 2.0 M-Jet 120/140CP M6)
- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE LOW (doar pentru motorizarea 2.0 M-Jet 140CP AT9)
- Sistem de control al tracțiunii Selec-Terrain cu 4 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD (doar pentru motorizările 1.4 M-Air 170CP AT9 și 2.0 M-Jet 120/140CP M6 și AT9)

### **Siguranță:**

- Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare LaneSense™
- Sistem de avertizare coliziune frontală
- Hill Descent Control – sistem de asistență la coborârea pantelor (doar pentru motorizarea 2.0 M-Jet 140 CP AT9 4x4 Low)
- Stopuri de frână adaptive (se activează și în cazul decelerării fără apăsarea pedalei de frână, de exemplu prin intermediul Cruise Control Adaptiv sau Hill Descent Control)
- Senzori de parcare anteriori și posteriori

### **Design:**

- Jante din aliaj de 17" cu pneuri de 215/60
- Țeavă de eșapament cu efect cromat
- Bare longitudinale cromate pe plafon

## **Principalele dotări standard Trailhawk - suplimentar față de Longitude**

### **Confort și funcționalitate:**

- Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale
- Servicii U-Connect Live, port USB
- Climatizare automată cu 2 zone
- Sistem Start&Stop
- Scaun șofer cu suport lombar reglabil electric
- Display multifuncțional color de 7" integrat în instrumentele de bord
- Port USB
- Inel de remorcare
- Covoarașe all-weather cu logo Jeep

### **Performanță:**

- Sistem de tracțiune integrală JEEP ACTIVE DRIVE LOW
- Sistem de control al tracțiunii Selec-Terrain II cu 5 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD, ROCK

### **Siguranță:**

- Pachet de scuturi: transmisie, cutie de transfer, rezervor combustibil, suspensii față
- Hill Descent Control – sistem de asistență la coborârea pantelor
- Stopuri de frână adaptive (se activează și în cazul decelerării fără apăsarea pedalei de frână, de exemplu prin intermediul Cruise Control Adaptiv sau Hill Descent Control)
- Senzori de parcare anteriori și posteriori

### **Design:**

- Jante din aliaj de 17" cu design off-road și pneuri M+S de 215/60 (gardă la sol marită față de celelalte versiuni)
- Geamuri fumurii
- Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
- Bare longitudinale gri închis satinat pe plafon

## DOTĂRI OPȚIONALE

Cod	Denumire opțional	Sport	Longitude	Limited	Trailhawk	Preț Euro fără TVA	Preț Euro cu TVA
070	Geamuri posterioare si luneta fumurii	-	-	O	S	165	196
140	Aer condiționat automat bi-zona	-	O	S	S	420	500
211	Tapiterie din piele	-	-	O	-	1.080	1.285
212	Tapiterie din piele de culoare neagra	-	-	-	O	1.080	1.285
316	Camera video posterioara	-	-	O	O	165	196
396	Covorase	O	O	S	-	60	71
400	Acoperis amovibil actionat electric	-	O	O	O	1.350	1.607
412	Cruise control adaptiv	-	-	O	-	240	286
421	Jante din aliaj de 16" cu pneuri de 215/65	O	S	-	-	600	714
431	Jante din aliaj de 17" cu pneuri de 215/60	-	O	S	-	330	393
439	Jante din aliaj de 18" cu pneuri de 225/55	-	-	O	-	375	446
452	Scaun sofer si pasager cu incalzire	-	O	O	O	248	295
4DL	Vopsea bi-color Solar Yellow pastel+plafon negru	-	-	O	O	1.500	1.785
4DT	Vopsea bi-color Anvil pastel+plafon negru	-	-	O	O	450	536
4JA	Sistem avertizare parasire banda	-	-	S	O	240	286
5A0	Antena integrata	O	-	O	O	45	54
5CA	Vopsea pastel Alpine White	O	O	O	O	0	0
5CC	Vopsea metalizata Granite Crystal	O	O	O	O	450	536
5CE	Vopsea metalizata Carbon Black	O	O	O	O	450	536
5CF	Vopsea pastel Anvil	O	O	O	O	375	446
5CG	Vopsea pastel Solar Yellow	O	O	O	O	825	982
5CJ	Vopsea pastel Colorado Red	O	O	O	O	375	446
5CK	Vopsea pastel Solid Black	O	O	O	O	375	446
5DL	Vopsea pastel Omaha Orange	O	O	O	O	375	446
5DN	Vopsea metalizata Glacier	O	O	O	O	450	536
5DP	Vopsea metalizata Jetset Blue	O	O	O	O	450	536
5FA	Vopsea bi-color metalizata Glacier +plafon negru	-	-	O	O	1.050	1.250
5ZA	Vopsea bi-color Omaha Orange pastel+plafon negru	-	-	O	O	1.050	1.250
5ZW	Vopsea bi-color metalizata Granite Crystal+plafon negru	-	O	O	O	1.050	1.250
6WS	Vopsea bi-color metalizata Jetset Blue+plafon negru	-	O	O	O	1.050	1.250
623	Scaun șofer cu suport lombar reglabil electric	-	O	S	S	75	89
6G7	Jante din aliaj de 17" cu design off-road si pneuri M+S de 215/60	-	O	O	-	330	393
6JC	Jante din aliaj de 18" cu pneuri de 225/55	-	-	O	-	375	446
6JD	Jante din aliaj de 18" cu pneuri de 225/55	-	-	O	-	375	446
6Y0	Vopsea bi-color Alpine White pastel+plafon negru	-	-	O	O	1.050	1.250
6Y1	Vopsea bi-color Colorado Red pastel+plafon negru	-	-	O	O	1.050	1.250
6Y3	Vopsea bi-color Hyper Green metalizat+plafon negru	-	-	O	O	1.050	1.250
73V	Acoperis amovibil actionat electric	-	-	O	O	1.575	1.874
74F	Vopsea metalizata Hyper Green	O	O	O	O	450	536

Cod	Denumire opțional	Sport	Longitude	Limited	Trailhawk	Preț Euro fără TVA	Preț Euro cu TVA
7KY	Pack Visibility (051- faruri cu aprindere automata , 230- faruri cu xenon, 347- senzor de ploaie, 410- oglinda interna electrocromica, LMS- comutare automata intre faza lunga si faza scurta in functie de traficul intalnit)	-	-	O	O	750	893
8DV	Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 5.0", Bluetooth și comenzi vocale, Servicii U-Connect Live, port USB	-	O	S	S	775	922
8DW	Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 6.5", Bluetooth și comenzi vocale, Servicii U-Connect Live, port USB	-	-	O	O	500	595
8DX	Sistem multimedia și de navigație Uconnect cu display touch screen de 6.5", Bluetooth și comenzi vocale, Servicii U-Connect Live, port USB, sistem audio Hi-Fi Beats cu 9 difuzoare	-	-	O	O	960	1.142
7KS	Pack Winter (452 – scaun sofer si pasager cu incalzire, NHS – volan incalzit, NHL - sistem de degivrare a lamelor de stergatoare, CLF - covorase din cauciuc cu logo Jeep)	-	-	O	O	675	803
7KW	Pack Parking (316 – camera video posterioara, XAN - Sistem de monitorizare si avertizare unghi mort, XH5 – asistenta la parcare paralela si perpendiculara)	-	-	O	O	675	803
7KV	Pack Function 1 (441-Oglinzi exterioare rabatabile electric, 602-keyless enter and go, CL5-podea portbagaj reversibila, CVG – spatiu de depozitare sub sezut scaun pasager, JKZ-priza 230V/50Hz)	-	O	-	-	525	625
96V	Pack Function 2 (441-Oglinzi exterioare rabatabile electric, 602-keyless enter and go, CL5-podea portbagaj reversibila, CFW-Bancheta posterioara rabatabila divizat 40/20/40 si cotiera, JKZ-priza 230V/50Hz)	-	-	O	O	570	678
980	Roata de rezerva de dimensiuni normale	-	-	-	O	300	357
982	Roata de rezerva de dimensiuni normale	-	O	O	-	226	269
989	Pachet fumatori	O	O	O	O	30	36
CL5	Podea portbagaj reversibila	O	O	O	O	45	54
CVG	Spatiu depozitare sub sezut scaun pasager	-	O	O	O	90	107
JPT	Scaun sofer si pasager reglabile electric in 8 directii	-	-	O	O	480	571
LSB	Sistem de alarma	O	O	O	O	210	250
NHS	Volan incalzit	-	O	O	O	120	143
TBS	Roata de rezerva de uz temporar	O	O	O	-	195	232
CFW	Bancheta posterioara rabatabila divizat 40/20/40 si cotiera	-	O	O	O	240	286
XAN	Sistem de monitorizare si avertizare unghi mort	-	-	O	O	360	428
NHL	Sistem de degivrare a lamelor de stergatoare	-	-	O	O	45	54
RS9	DAB (Digital Audio Broadcast)	O	O	O	O	90	107
RSX	Port USB	-	O	S	S	30	36
8FT	Pack Trailer Tow (XER – carlig remorcare, XFW – cablaj priza 13 pini)	-	O	O	O	525	625
XH5	Asistenta la parcare paralela si perpendiculara	-	O	O	O	150	179

## CARACTERISTICI TEHNICE

<b>JEEP RENEGADE</b>	<b>1.6 E-torQ 110 CP</b>	<b>1.4 M-Air 140 CP</b>	<b>1.4 M-Air 170 CP</b>
Nr. cilindri, dispunere	4, în linie		
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	1.598	1.368	1.368
Nivel ecologic	EURO 6		
Raport compresie	11,0:1	9,8:1	9,8:1
Putere max: CP(kw)/ rpm	110(81)/ 5.500	140(103)/ 5.500	170(125)/ 5.500
Cuplu max: Nm/ rpm	152/4.500	230/1.750	250/2.500
Alimentare	Injectie electronică Multipunct (MPI), secvențială fazată	Injectie electronică Multipunct (MPI), secvențială fazată, cu turbocompresor	
<b>Transmisie</b>			
Tracțiune	Față	Față	4x4
Cutie de viteze	Manuală cu 5+1	Manuală cu 6+1 trepte	Automată cu 9+1 trepte
<b>Direcție</b>			
Tip	Cremalieră servoasistată		
Diametru de întoarcere (m)	11,07		
<b>Frâne: D(disc)</b>			
Față (diametru-mm)	Discuri ventilate 305		
Spate (diametru-mm)	D278		
<b>Suspensii</b>			
Față	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punții plat, din oțel, brate oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, simple, amortizoare cu gaz	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul punții plat, din oțel, brate oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, ranforsate (duble), amortizoare cu gaz	
Spate	Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat rigid, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare	Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare	
<b>Dimensiuni</b>			
Lungime/ Lățime/ Înălțime (mm)	4.236/ 1.805/ 1.684		
Ampatament (mm)	2.570		
Garda la sol (mm)	175	198	
Unghi de atac	17,9°	21°	
Unghi de trecere a vârfului de rampă	21,2°	23,5°	
Unghi de degajare	29,7°	32,1°	
Capacitate portbagaj (dm <sup>3</sup> )	351/ - (cu bancheta rabatată)		
<b>Roți</b>			
Pneuri	215/65 R16	215/65 R16 / 215/60 R17 / 225/55 R18	
<b>Mase/Capacități</b>			
Masa proprie în ordine de mers (kg)	1.346	1.356	1.472
Masa maximă remorcabilă (kg)	1.000		
Capacitate rezervor combustibil (l)	48		
<b>Performanțe</b>			
Viteza max (km/h)	170	194	194
Accelerație 0-100 km/h (s)	11,8	9,3	8,8
<b>Consum carburant (l/100km)</b>			
Urban		7,6	
Extraurban		5,1	
Combinat	6,1	6,0	6,9
Emisii CO2 (g/km)	141	140	160



<b>JEEP RENEGADE</b>	<b>1.6 M-Jet 120 CP</b>	<b>2.0 M-Jet 120 CP</b>	<b>2.0 M-Jet 140 CP (M6/AT9)</b>	<b>2.0 M-Jet 170 CP</b>
Nr. cilindri, dispunere	4, în linie			
Cilindree (cm <sup>3</sup> )	1.598	1.956		
Nivel ecologic	EURO 6			
Raport compresie	16,5:1			
Putere max: CP(kw)/ rpm	120(88)/ 3.750	120(88,3)/ 3.750	140(103)/ 3.750	170(125)/ 3.750
Cuplu max: Nm/ rpm	320/1.750	350/1.750	350/1.500(M6) / 350/1.750(AT9)	350/1.750
Alimentare	Injectie directă Common Rail Multijet II			
<b>Transmisie</b>				
Tracțiune	Fata	4x4	4x4 (M6) / 4x4 Low (AT9)	4x4 Low
Cutie de viteze	Manuală cu 6+1 trepte	Manuală cu 6+1 trepte	Manuală cu 6+1 trepte Automată cu 9+1 trepte	Automată cu 9+1 trepte
<b>Direcție</b>				
Tip	Cremalieră servoasistată			
Diametru de întoarcere (m)	11,07	11,07	11,07 (M6) / 10,76 (AT9)	10,76
<b>Frâne: D(disc)</b>				
Față/ Spate (diametru-mm)	Discuri ventilate 305/ D278			
<b>Suspensii</b>				
Față	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadru punții plat, din oțel, brațe oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, simple, amortizoare cu gaz	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadru punții plat, din oțel, brațe oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, ranforsate, amortizoare cu gaz		McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadru punții plat, din oțel, brațe oscilante inferioare din oțel de înaltă rezistență, ranforsate (duble), amortizoare cu gaz
Spate	Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat rigid, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare	Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare		Multilink, independente, din oțel de înaltă rezistență, cadru punții montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bară stabilizatoare
<b>Dimensiuni</b>				
Lungime/ Lățime/ Înălțime (mm)	4.236/ 1.805/ 1.684			
Ampatament (mm)	2.570			
Garda la sol (mm)	175	198	198 (M6)/ 210 (AT9)	210
Unghi de atac	17,9°	21°	21° (M6)/ 30,5° (AT9)	30,5°
Unghi de trecere a vârfului de rampă	21,2°	23,5°	23,5° (M6)/ 25,7° (AT9)	25,7°
Unghi de degajare	29,7°	32,1°	32,1° (M6)/ 34,3° (AT9)	34,3°
Capacitate portbagaj (dm <sup>3</sup> )	351/ - (cu banchetă rabatată)			
<b>Roți</b>				
Pneuri	215/65 R16/ 215/60 R17	215/65 R16/ 215/60 R17	215/65 R16/ 215/60 R17/ 225/55 R18	215/60 R17
<b>Mase/Capacități</b>				
Masa proprie în ordine de mers (kg)	1.404	1.502	1.502 (M6)/ 1.548 (AT9)	1.548
Masa maximă remorcabilă (kg)	1.000	1.500		
Capacitate rezervor combustibil (l)	48			

<b>Performanțe</b>				
Viteza max (km/h)	178	-	191 (M6)/ 187 (AT9)	201
Accelerație 0-100 km/h (s)	10,2	9,5	9,5 (M6)/ 10,0 (AT9)	8,9
<b>Consum carburant (l/100km)</b>				
Urban	5,1	6,0	6,0 (M6)/ 6,9 (AT9)	7,0
Extraurban	4,0	4,6	4,6 (M6)/ 5,2 (AT9)	5,2
Combinat	4,4	5,1	5,1 (M6)/ 5,8 (AT9)	5,9
Emisii CO2 (g/km)	115	134	134 (M6)/ 154 (AT9)	155