



Noul Jeep Compass

Nr.	Cod Sincom	Motorizare	Nivel de echipare	Preț fără TVA (Euro)	Preț cu TVA (Euro)
1	674.229.1	1.4 M-Air 140 CP M6 4x2	Sport	19.588	23.310
2	674.329.1	1.4 M-Air 140 CP M6 4x2	Longitude	20.802	24.754
3	674.321.1	1.6 M-Jet 120 CP M6 4x2	Longitude	22.296	26.532
4	674.343.1	2.0 M-Jet 140 CP AT9 4x4	Longitude	25.751	30.644
5	674.729.1	1.4 M-Air 140 CP M6 4x2	Limited	23.136	27.532
6	674.74C.1	1.4 M-Air 170 CP AT9 4x4	Limited	28.085	33.421
7	674.721.1	1.6 M-Jet 120 CP M6 4x2	Limited	24.630	29.310
8	674.744.1	2.0 M-Jet 140 CP M6 4x4	Limited	26.218	31.200
9	674.743.1	2.0 M-Jet 140 CP AT9 4x4	Limited	28.085	33.421
10	674.747.1	2.0 M-Jet 170 CP AT9 4x4	Limited	29.019	34.533

Prețurile sunt exprimate în Euro și includ transportul până la concesionar. Oferta valabilă până la 30 Aprilie 2018.



Gratuit un an asistență rutieră în Europa prin programul **AUTOITALIA ASSISTANCE**

Principalele dotari standard Sport

Confort si functionalitate:

- Aer conditionat
- Filtru de aer
- Geamuri anterioare acționate electric, cu sistem 1 – touch pentru sofer si pasager
- Geamuri posterioare acționate electric
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Display multifunctional monocrom de 3.5” integrat in instrumentele de bord
- Sistem multimedia Uconnect cu display touch screen de 5.0”, Bluetooth, DAB, USB, AUX-IN, cititor SD card și comenzi vocale
- Servicii Uconnect Live
- Sistem Ecodrive (ofera informatii despre stilul de conducere)
- Sistem acustic cu 6 difuzoare
- Sistem Start&Stop
- Computer de bord
- Cruise control si limitator de viteza
- Oglinzi exterioare reglabile electric, cu degivrare, senzor de temperatura exterioara si semnalizator incorporat
- Imobilizator motor
- Volan reglabil în înălțime și axial
- Comenzi radio pe volan
- Servodirectie electrica
- Scaun sofer reglabil pe inaltime
- Buzunare pe spatarele scaunelor fata
- Faruri cu aprindere automata
- Parasolare cu oglinzi integrate
- Banchetă posterioară rabatabilă divizată 60/40
- Cotieră anterioară cu spațiu de depozitare
- Cotiera posterioara cu suport de pahare
- Suport de pahare
- Lunetă atermică
- Ștergător lunetă
- Priză de 12 V in consola centrala
- Priză auxiliară de 12 V în portbagaj
- Rulou mobil acoperire portbagaj
- Mânere susținere pasageri
- Iluminare portbagaj
- Inele de ancorare în portbagaj
- Kit Fix&Go pentru remediere pana

Siguranță:

- ESP (include Electronic Roll Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction Control System-TCS)
- Hill Holder – sistem de asistenta la plecarea din rampa
- Airbag-uri frontale, Next Generation, Multistage
- Airbag-uri laterale anterioare
- Windowbag-uri
- Sistem activ de mentinere a benzii de rulare Lane Keep Assist

- Sistem de avertizare coliziune frontala
- Lumini de zi
- Stopuri cu led
- Tetiere anterioare active
- 3 tetiere posterioare
- Frana de parcare cu actionare electrica
- Senzori de monitorizare a presiunii din pneuri
- Sistem Isofix pe bancheta posterioară
- Centuri de siguranță anterioare cu pretensionare și limitator de sarcină reglabile pe înălțime
- Centuri de siguranță posterioare (3) autorulante, cu pretensionare și prindere în 3 puncte
- Seat Belt Reminder - semnalizare acustică temporizată și vizuală prindere centuri de siguranță

Design:

- Tapițerie din stofa
- Jante din otel de 16" cu pneuri de 215/65 - WDJ
- Carcase oglinzi de culoare neagra
- Volan imbracat in piele
- Manere portiere de culoare neagra
- Mocheta in portbagaj
- Bare longitudinale pe plafon
- Siglă Jeep pe hayon

Principalele dotări standard Longitude – suplimentar față de Sport

Confort și funcționalitate:

- Proiectoare ceață
- Scaun pasager rabatabil
- Parasolare cu oglinzi iluminate
- Suport de pahare cu iluminare
- Iluminare interioara cu LED
- Sistem de ventilatie pentru locurile din spate

Performanta:

- Sistem de tractiune integrala JEEP ACTIVE DRIVE (doar pentru motorizarea 2.0 M-Jet 140 CP AT9 4x4)
- Sistem de control al tractiunii Selec-Terain cu 4 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD (doar pentru motorizarea 2.0 M-Jet 140 CP AT9 4x4)

Design:

- Jante din aliaj de 16" cu pneuri de 215/65 - WNF
- Schimbator de viteze imbracat in piele
- Manere portiere in culoarea caroseriei
- Carcase oglinzi in culoarea caroseriei
- Bare longitudinale cu insertii cromate pe plafon

Principalele dotări standard Limited – suplimentar față de Longitude

Confort si functionalitate:

- Climatizare automata cu 2 zone
- Display multifunctional color de 7" integrat in instrumentele de bord
- Sistem multimedia Uconnect cu display touch screen de 7.0", Apple Car si Android Auto, Bluetooth, DAB, USB, AUX-IN, cititor SD card și comenzi vocale
- Oglinda interna electrocromica
- Banchetă posterioară rabatabilă divizată 40/20/40

Performanta:

- Sistem de tractiune integrala JEEP ACTIVE DRIVE (doar pentru motorizarile 1.4 M-Air 170 CP AT9 4x4, 2.0 M-Jet 140 CP M6/AT9 4x4, 2.0 M-Jet 170 CP AT9 4x4)
- Sistem de control al tractiunii Selec-Terrain cu 4 moduri selectabile: AUTO, SNOW, SAND, MUD (doar pentru motorizarile 1.1 M-Air 170 CP AT9 4x4, 2.0 M-Jet 140 CP M6/AT9 4x4, 2.0 M-Jet 170 CP AT9 4x4)

Siguranță:

- Senzori de parcare posteriori

Design:

- Tapiterie in combinatie stofa/piele
- Jante din aliaj de 17" cu pneuri de 225/60 - WAC
- Insertii exterioare cromate
- Coverase fata si spate
- Teava de esapament cu efect cromat

DOTARI OPTIONALE

Cod	Denumire opțional	Sport	Longitude	Limited	Preț Euro fără TVA	Preț Euro cu TVA
211	Tapiterie din piele (obligatoriu cu AJJ – Pachet tapiterie din piele)	-	-	O	0	0
728	Tapiterie din piele cu scaunele fata ventilate (obligatoriu cu ASL – Pachet tapiterie din piele cu scaune fata ventilate)	-	-	O	0	0
A1A	Pachet Function (keyless enter&go, priza de 230 V (invertor), oglinzi exterioare rabatabile electric, oglinda interna electrocromica, sistem de alarma)	-	O	O	675	803
AAC	Pachet Winter (parbriz cu sistem de degivrare a lamelor stergatoare, volan incalzit, scaune fata cu incalzire, covoras in portbagaj cu 2 fete mocheta/vinilin)	-	O	O	525	625
AAE	Pachet Parking (sistem de monitorizare si vertizare unghi mort, asitenta la parcare paralela si perpendiculara, camera video posterioara pentru marsarier, lumini de curtoazie in oglinzile laterale)	-	-	O	750	893
AAJ	Pachet Infotainment (sistem multimedia si de navigatie cu display tactil de 8.4”, Apple Car si Android Auto, sistem acustic premium Hi-Fi Beats cu 9 difuzoare)	-	-	O	1.050	1.250
AAL	Pachet Premium (cruise control adaptiv, hayon cu actionare electrica)	-	-	O	975	1.160
AAN	Pachet Visibility (faruri bi-xenon cu sistem SmartBeam comutare automata intre fazalunga si faza scurta, lumini de curtoazie in oglinzile laterale)	-	-	O	750	893
AGF	Pachet Business (climatizare automata pe 2 zone, scaun sofer cu suport lombr reglabil electric, sistem multimedia si de navigatie cu ecran tactil de 8.4” si Apple Car, Android Auto, camera video posterioara pentru marsarier, tapiterie in combinatie stofa/piele)	-	O	-	1.350	1.607
AJJ	Pachet tapiterie din piele (tapiterie din piele, scaune sofer si pasager reglabile electric in 8 directii, scaun sofer cu posibilitate de memorare a pozitiei) (obligatoriu cu 211 – tapiterie din piele)	-	-	O	1.126	1.340
ALF	Geamuri cu tenta inchisa (obligatoriu cu WPR sau WP4)	-	-	O	225	268
ASL	Pachet tapiterie din piele cu scaune fata ventilate (tapiterie din piele cu scaune fata ventilate, scaune sofer si pasager reglabile electric in 8 directii, scaun sofer cu posibilitate de memorare a pozitiei, pnouri usi cu insertii din piele) (obligatoriu cu 728 – tapiterie din piele cu scaune ventilate)	-	-	O	1.275	1.517
AWS	Pachet fumatori (bricheta si scrumiera)	O	O	O	30	36
CLE	Covorase fata si spate	O	O	S	60	71
4DT	Vopsea bi-color Rhino pastel+plafon negru	-	-	O	900	1.071
5CA	Vopsea pastel Alpine White	O	O	O	0	0
5CC	Vopsea metalizata Granite Crystal	O	O	O	600	714
5CD	Vopsea metalizata Redline	O	O	O	900	1.071
5CE	Vopsea metalizata Diamond Black	O	O	O	900	1.071
5CF	Vopsea pastel Rhino	-	-	O	600	714

5CG	Vopsea tristrat White Pearl	-	-	0	1.126	1.340
5CK	Vopsea pastel Solid Black	0	0	0	600	714

Cod	Denumire opțional	Sport	Longitude	Limited	Preț Euro fără TVA	Preț Euro cu TVA
5DL	Vopsea pastel Spitfire Orange	0	0	0	600	714
5DN	Vopsea metalizata Billet Silver	0	0	0	600	714
5DP	Vopsea metalizata Jazz Blue	0	0	0	900	1.071
5DQ	Vopsea metalizata Laser Blue	0	0	0	900	1.071
5DR	Vopsea metalizata Olive Green	0	0	0	600	714
5FA	Vopsea bi-color metalizata Billet Silver + plafon negru lucios	-	-	0	900	1.071
5YW	Vopsea bi-color metalizata Laser Blue + plafon negru lucios	-	-	0	900	1.071
5ZA	Vopsea bi-color Spitfire Orange pastel + plafon negru lucios	-	-	0	900	1.071
5ZW	Vopsea bi-color metalizata Granite Crystal + plafon negru lucios	-	-	0	900	1.071
6WS	Vopsea bi-color metalizata Jazz Blue + plafon negru lucios	-	-	0	900	1.071
6Y0	Vopsea bi-color Alpine White pastel + plafon negru lucios	-	-	0	900	1.071
6Y1	Vopsea bi-color Redline metalizat + plafon negru lucios	-	-	0	900	1.071
6Y3	Vopsea bi-color Olive Green metalizat + plafon negru lucios	-	-	0	900	1.071
9K1	Vopsea bi-color White Pearl tristrat+plafon negru lucios	-	-	0	1.350	1.607
GWJ	Acoperis amovibil actionat electric Command View	-	-	0	1.275	1.517
TBC	Roata de rezerva compacta de uz temporar	0	0	0	105	125
TBS	Roata de rezerva de dimensiuni normale de uz temporar	0	0	0	135	161
WGN	Jante din aliaj de 17" cu pneuri de 225/60	-	0	-	330	393
WNF	Jante din aliaj de 16" cu pneuri de 215/65	0	S	-	165	196
WP4	Jante din aliaj de 19" cu pneuri de 235/45	-	-	0	495	589
WPR	Jante din aliaj de 18" cu pneuri de 225/55	-	-	0	330	393

CARACTERISTICI TEHNICE

JEEP COMPASS	1.4 M-Air 140 CP	1.4 M-Air 170 CP
Nr. cilindri, dispunere	4, in linie	
Cilindree (cm ³)	1.368	
Nivel ecologic	EURO 6	
Raportcompresie	9,8:1	9,8:1
Putere max: CP(kw)/ rpm	140(103)/ 5.000	170(125)/ 5.500
Cuplu max: Nm/ rpm	230/1.750	250/2.500
Alimentare	Injectie electronica Multipunct(MPI),secventiala fazata, cu turbocompresor	
Transmisie		
Tracțiune	Fata	4x4 Jeep Active Drive
Cutie de viteze	Manuala cu 6+1 trepte	Automata cu 9+1 trepte
Directjie		
Tip	Cremaliera servoasistată	
Diametru de întoarcere (m)	11,07	
Frâne: D(disc)		
Față (diametru-mm)	Discuri ventilate 305	
Spate (diametru-mm)	D278	
Suspensii		
Față	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul puntii plat, din otel, brate oscilante inferioare din otel de inalta rezistenta, simple, amortizoare cu gaz	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul puntii plat, din otel, brate oscilante inferioare din otel de inalta rezistenta, ranforsate (duble), amortizoare cu gaz
Spate	Multilink, independente, din otel de inalta rezistenta, cadrul puntii montat rigid, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bara stabilizatoare	Multilink, independente, din otel de inalta rezistenta, cadrul puntii montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bara stabilizatoare
Dimensiuni		
Lungime (mm)	4.394	
Lățime (mm)	1.819	
Inălțime (mm)	1.629	1.644
Ampatament (mm)	2.636	
Garda la sol (mm)	198	215
Unghi de atac	15,8°	16,3 °
Unghi de trecere a vârfului de rampă	21,8°	22,9 °
Unghi de degajare	30,8°	31,4 °
Capacitate portbagaj (dm ³)	428	
Roți		
Pneuri	215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18, 235/45 R19	225/60 R17, 225/55 R18, 235/45 R19
Mase/Capacități		
Masa proprie în ordine de mers (kg)	1.505	1.615
Masa maximă remorcabilă (kg)	500 fara dispozitiv de franare/ 1.000 cu dispozitiv propriu de franare	

Capacitate rezervor combustibil (l)	60	
Performanțe		
Viteza max (km/h)	192	204
Accelerație 0-100 km/h (s)	9,9	9,3
Consum carburant (l/100km)		
Urban	7,8	8,7
Extraurban	5,2	5,9
Combinat	6,2	6,9
Emisii CO2 (g/km)	143	160

JEEP COMPASS	1.6 M-Jet 120 CP	2.0 M-Jet 140 CP (MT6/AT9)	2.0 M-Jet 170 CP
Nr. cilindri, dispunere	4, in linie		
Cilindree (cm ³)	1.598	1.956	
Nivel ecologic	EURO 6		
Raport compresie	16,5:1		
Putere max: CP(kw)/ rpm	120(88)/ 3.750	140(103)/ 3.750 (MT6)/ 140(103)/ 4.000 (AT9)	170(125)/ 3.750
Cuclu max: Nm/ rpm	320/1.750	350/1.750	380/1.750
Alimentare	Injecție directă Common Rail Multijet II		
Transmisie			
Tracțiune	Fata	4x4 Jeep Active Drive	4x4 Jeep Active Drive
Cutie de viteze	Manuala cu 6+1 trepte	Manuala cu 6+1 trepte / Automata cu 9+1 trepte	Automata cu 9+1 trepte
Direcție			
Tip	Cremaliera servoasistată		
Diametru de întoarcere (m)	11,07	11,07	11,07
Frâne: D(disc)			
Față (diametru-mm)	Discuri ventilate 305		
Spate (diametru-mm)	D278		
Suspensii			
Față	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul puntii plat, din otel, brate oscilante inferioare din otel de inalta rezistenta, simple, amortizoare cu gaz	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul puntii plat, din otel, brate oscilante inferioare din otel de inalta rezistenta, ranforsate, amortizoare cu gaz	McPherson, independente, arcuri elicoidale, cadrul puntii plat, din otel, brate oscilante inferioare din otel de inalta rezistenta, ranforsate (duble), amortizoare cu gaz
Spate	Multilink, independente, din otel de inalta rezistenta, cadrul puntii montat rigid, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bara stabilizatoare	Multilink, independente, din otel de inalta rezistenta, cadrul puntii montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bara stabilizatoare	Multilink, independente, din otel de inalta rezistenta, cadrul puntii montat elastic, arcuri elicoidale, amortizoare cu gaz, bara stabilizatoare
Dimensiuni			
Lungime (mm)	4.394		
Lățime (mm)	1.819		
Înălțime (mm)	1.629	1.644	
Ampatament (mm)	2.636		
Garda la sol (mm)	198	215	215

Unghi de atac	15,8°	16,8 °	16,8 °
Unghi de trecere a vârfului de rampă	21,8°	22,9°	22,9°
Unghi de degajare	30,8°	31,7°	31,7°
Capacitate portbagaj (dm ³)	438		
Roți			
Pneuri	215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18, 235/45 R19	215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18, 235/45 R19	225/60 R17, 225/55 R18 235/45 R19
Mase/Capacități			
Masa proprie în ordine de mers (kg)	1.505	1.615	1.615
Masa maximă remorcabilă (kg)	500 fara dispozitiv de franare/ 1.000 cu dispozitiv propriu de franare	545 fara dispozitiv de franare/ 1.900 cu dispozitiv propriu de franare (MT6) 525 fara dispozitiv de franare/ 1.500 cu dispozitiv propriu de franare (AT9)	525 fara dispozitiv de franare/ 1.500 cu dispozitiv propriu de franare
Capacitate rezervor combustibil (l)	60		

Performanțe			
Viteza max (km/h)	185	190	196
Accelerație 0-100 km/h (s)	11	10,1 (MT6) / 9,9 (AT9)	9,5
Consum carburant (l/100km)			
Urban	5,2	6,1 (MT6) / 6,6 (AT9)	6,6
Extraurban	4,0	4,7 (MT6) / 5,1 (AT9)	5,1
Combinat	4,4	5,2 (MT6) / 5,7 (AT9)	5,7
Emisii CO2 (g/km)	117	138 (MT6) / 148 (AT9)	148